



Merk: Laika Ecovip L 4012 DS queensbed+vlakke vloer!

Prijs: € 112.990,-

Lengte: 7.4 m

Breedte: m

Romp materiaal:

Bouwjaar: 2024

Bedrijf: CCR Lemmer
Adres: Lemsterpad 50
8531 AA Lemmer

Tel : 085-8228325
Website: <https://www.ccrlemmer.nl/>

Omschrijving

Basisinformatie

Merk :	Laika Ecovip L 4012 Ds Queensbed+vlakke Vloer!
Conditie :	Nieuw
Bouwjaar :	2024
Lengte (m) :	7.40
Prijs :	112.990,-

Voertuig Specificaties

Breedte (m) :	2.26
Hoogte (m) :	2.96
Max. toelaatbaar gewicht (kg) :	3500
Aantal slaapplekken :	4
Soort Camper :	Halfintegraal

Motor

Vermogen in PK :	140 Pk.
Brandstof :	Diesel
Transmissie :	Handgeschakeld
Cruisecontrol :	✓
Kilometerstand :	1

Interieur

Toilet :	✓
Koelkast :	✓
Douche :	✓
Airconditioning :	✓

Exterieur

Dakluik :	✓
-----------	---

Veiligheid

ABS :



Airbags :



Volledige Omschrijving

LAIKA ecovip L4012 ds
HALFINTEGRAAL

De Ecovip low-profile combineert alle eigenschappen die de Laika kenmerken. Exclusief Italiaans design met technische highlights. Dankzij de binnenhoogte van 205 cm biedt het voldoende ruimte voor uw droomreis.

HIGHLIGHTS VAN DE SERIE

COMFORT

Electronic Stability Control: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Roll Over Mitigation, Crosswind Assist, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System

Cruise control

Manuele airconditioning in de cabine

Airbag bestuurder en bijrijder

Centrale vergrendeling van deuren van cabine en woongedeelte met afstandsbediening

Garage met diepe laadruimte, antislip vloerbedekking, verlicht, verwarmd en rails met variabele bevestigingsogen

Garagedeuren aan beide zijden met gasdrukdemper en dubbele vergrendeling met uniforme bediening

Coupé instap

Elektrische opstap

Opbouwdeur Premium XL met afstandsbediening, centrale vergrendeling, raam, verduistering, opbergvak en hor

Opbouwdeur met gasdrukdemper

Extra uitklapbaar keukenwerkblad

Automatische Soft-close op de keukenladen

Verstelbare leeslampjes compleet met USB-aansluitingen

Nachtverlichting

Woongedeelte is gelijkvloers

In hoogte verstelbare hoofdsteunen in de zitgroep

Ergonomische tafel met verschuifbaar blad en eenvoudige bediening.

Maxi panorama dakluik boven de zitgroep

Ergonomische hoog Comfortabele, anti-mijt, ademende matrassen met stretchhoes wasmachine geschikt

Kledingkast met uittrekbare rail

Kledingkasten met geïntegreerde verlichting, onafhankelijk in te schakelen

Schoenenvak bij de ingang

Opbergruimte in de zitgroep met toegang tot de dubbele vloer

DESIGN

Doorlopend GFK-front met verwarmde en

Volledige Omschrijving

geïsoleerde verbinding tussen woongedeelte en bestuurderscabine
Kap cabine met geïntegreerde Skyview
LED achterlichten en dynamische richtingaanwijzers
Kras- en vingerafdrukbestendig keuken- en tafelblad (Fenix®)
Gestoffeerd/bekleed plafond
Wanden in het slaapgedeelte bekleed met kunstleer
Meubilair verkrijgbaar in twee decorvarianten: • (S), • (O)
Kussens in de zitgroep met afneembare hoezen, stoffering zit- en rugkussens individueel te combineren
Design-hoofdbord achter

TECHNOLOGIE

Fiat Ducato, 140 PK, Turbo Diesel Common Rail
XPS thermische isolatie
Aluminium buitenwanden
Polyurethaan wand- en dakconstructie
GFK dak
Verwarmde en verlichte dubbele vloer, met warmteopslagfunctie, toegankelijk van buiten en binnen het voertuig, technische systemen en opbergruimten
Versterkt gegalvaniseerd stalen frame
GFK ondervloer
ABS side skirts
Garage met een maximaal laadvermogen van 250 kg, afhankelijk van de configuratie en de feitelijke lading in gebruik
Koelkast met automatische energiebronselectie (AES)
LED verlichtingsconcept
Indirecte, dimbare verlichting
Verlichting met meervoudige schakeling
Gascombiverwarming met warmtedistributie over het gehele interieur, inclusief garage en bestuurderscabine
Verwarming met programmeerbaar digitaal bedieningspaneel
Verwarmde dubbele vloer
Boordcontrolepaneel met kleurendisplay
Elektrisch systeem CI-BUS
USB-aansluitingen voor stroomvoorziening en opladen van mobiele apparaten
Verswatertank in de dubbele vloer, verwarmd en gemakkelijk toegankelijk voor reiniging en inspectie
Drukwaterpomp met expansievat in beschermde en verwarmde ruimte toegankelijk via de